



ISNGTCH

Cod. 49.6830.00/01

# HeyThermo -R

MANUAL DE UTILIZARE



aplicația HeySmart scanând codul QR cu smartphone-ul și înregistrează un cont așa cum se arată în imagini.



## DESCĂRCAȚI HEYSMART SCANAȚI CODUL QR

A screenshot of a mobile app registration screen. At the top left is a back arrow. The title "Registra" is in bold. Below it, "Italia" is shown with a right-pointing arrow. A text input field contains "1 Inserisci la tua email" with a red box around the text and a small 'x' icon on the right. Below the input is a dark blue button with the text "Ottieni codice di verifica". At the bottom, there is a small red number "2" and a checkbox with the text "Registrazione d'accordo Accordo per gli utenti e Privacy Policy".

- 1) Introdu adresa ta de e-mail
- 2) Faceți clic pe „Obțineți codul de verificare”

A screenshot of a mobile app verification screen. At the top left is a back arrow. The title "Immetti codice di verifica" is in bold. Below it is a text input field with "3" in red and the text "inserire il codice ricevuto via email". Below the input is a blue link. At the bottom, there is a small text: "Il codice di verifica viene inviato al tuo indirizzo email: myemail@email.com Inviare di nuovo(45s)".


- 3) Introduceți codul de verificare primit prin e-mail

A screenshot of a mobile app password setup screen. At the top left is a back arrow. The title "Impostare la password" is in bold. Below it is a text input field with "4" in red and the text "Imposta la tua password". To the right of the input are an eye icon and a close 'x' icon. Below the input is a small text: "6-20 caratteri, incluso lettere e numeri". At the bottom is a grey button with "5 Fine".

- 4) Setează parola
- 5) Faceți clic pe GARAT

## INSTALARE GATEWAY și conexiune WI-FI

- Conectați gateway-ul WI-FI la o priză de alimentare și începeți configurarea prin intermediul aplicației HeySmart , așa cum se arată în imaginile următoare.






Modalità EZ ⇌

## Seleziona Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserisci la password.

Se il Wi-Fi è impostato a 5 GHz, configuralo a 2,4 GHz. [Metodo comune di impostazione del router](#)



📶 Home Wi-Fi 2.4GHz ⇌

🔒 Wi-Fi Password 3 👁

Avanti

## Reimpostare il dispositivo



Premere e tenere premuto il pulsante RESET per 5 secondi, fino a quando l'indicatore lampeggia (fare comunque sempre riferimento al manuale 4

☑ Verificare che la spia stia lampeggiando

Avanti

[Seguire i passaggi per ripristinare il disp...](#)

Aggiungi dispositivo

Fine

Aggiungi dispositivo

Fine 6

Aggiunta di 1 dispositivo/i in corso 5



Zigbee Gateway

Toccare per aggiungere qu...



Attendi...  
Wait...  
Espere...

1 dispositivo/i aggiunto/i correttamente



Zigbee Gateway




Aggiunto correttamente




Aggiunta di 0 dispositivo/i in corso

## INSTALARE ȘI CONFIGURARE VALVĂ INTELIGENTĂ

carcasa HeyThermo -R și introduceți două baterii AA de 1,5 V. Vă recomandăm să utilizați baterii de înaltă eficiență. Instalați HeyThermo -R pe robinetul radiatorului. Adaptoare speciale sunt incluse în cele mai comune dimensiuni de pe piață. Contactați instalatorul dumneavoastră dacă aveți nevoie de adaptoare suplimentare. Asigurați-vă că inelul rotativ se închide complet pe robinet. **Dacă este instalat corect, robinetul poate fi strâns manual; nu folosiți unelte pentru a evita deteriorarea.** Așteptați aproximativ câteva minute pentru ca autotestul și robinetul să pornească.

simultan butoanele  și  timp de 5 secunde până când pictograma  clipește, indicând faptul că așteaptă configurarea cu gateway-ul Zigbee . Acum puteți continua cu conectarea HeyThermo -R prin intermediul aplicației HeySmart . Urmați procedurile din imaginile de mai jos.

- 1) Selectați gateway-ul în aplicație
- 2) Faceți clic pe „adăugați un dispozitiv secundar”
- 3) Când dispozitivul este găsit, faceți clic pe TERMINAT



## Butoane în aplicație



switch

Oprire totală: temperatura nu este luată în considerare  
Total Off: temperatura nu este luată în considerare



mode

manual ,  
program zilnic sau mod plecare



Child lock

termostatului  
SUS și JOS butoane



Ambientazione



Ajustați senzorul de temperatură și datele de mediu .

Alte setări – Scoateți termostatul din gateway

Alte setări – Scoateți dispozitivul din gateway

Manual complet [www.gbconline.it](http://www.gbconline.it)

## DATE TEHNICE

Gateway wireless Wi-Fi Zigbee	
Wifi	2,4 GHz
Zigbee	3.0
Temperatura de lucru	+0°C ~ +45°C
Putere maximă EIRP	<20dBm
Alimentare electrică	5,0 Vcc 1,0 A (micro USB)

HeyThermo -R	
Zigbee	3.0
Bandă de frecvență	2,4 GHz (Putere EIRP max. <20 dBm)
Releu cu contact uscat	NU - COM - NC
Putere maximă EIRP	< 20dBm
Alimentare electrică	2x AA 1.5V
Senzor sondă	NTC (10K) 1%
Dimensiuni	55 x 95 mm
Temperatura de lucru	+0°C ~ +40°C

## RO - Declarație de conformitate

Producătorul, KON.EL.CO. SpA - Piazza Don Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano) - Italia declară că echipamentul radio tip **HeyThermo -R , model , cod 49.6830.00/01 și gateway-ul său WI-FI model 68.6811.00 ,** marca **ISNATCH** , sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.gbconline.it](http://www.gbconline.it)



**RO** – Simbolul pubelei tăiate cu o linie de pe aparat indică faptul că produsul trebuie eliminat separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață. Prin urmare, utilizatorul trebuie să elimine aparatul, complet cu componentele esențiale, la sfârșitul duratei sale de viață la centrele de colectare a deșeurilor electrice și electronice corespunzătoare sau să îl returneze comerciantului la achiziționarea unui aparat echivalent nou (fără a mai cumpăra, dacă are o dimensiune mai mică de 25 cm). Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va duce la aplicarea sancțiunilor administrative prevăzute în Decretul legislativ nr. 49 din 14 martie 2014.



**AVERTISMENT:** Pentru a utiliza articolul **49.6830.00/01** , trebuie să respectați reglementările în vigoare la locul de instalare. Apelați la un tehnician calificat. Datorită dezvoltării tehnologice continue, descrierile și designurile produselor se pot modifica fără notificare prealabilă. Nu deschideți, modificați și reparați produsul singur, deoarece acest lucru va anula automat garanția .



**KON.EL.CO SpA** – Via Valtellina 33 - Cinisello Balsamo 20092 (MI) – Italia  
**Fabricate în China**